

Спосіб отримання санітарно-гігієнічних відбілювальних засобів на основі гіпохлориту натрію. Суть винаходу полягає в хлоруванні напівпродукту - розчинів-електролугів виробництва соди каустичної, що містять гідроксид і хлорид натрію в концентраціях 90-150 г/дм³ і 160-215 г/дм³. Залежно від складу електролугів їх піддають безпосередньо хлоруванню або після розбавлення водою для запобігання кристалізації хлориду натрію в процесі хлорування. Винахід дозволяє виключити при отриманні засобу використання товарної соди каустичної, спростити процес і підвищити стійкість засобу.